

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Биквест-Центр»  
(ООО «Биквест-Центр»)**

ИНН 5005062313, КПП 500501001, ОГРН 1165005050396  
Орган по сертификации «Биквест-Центр» (ООО ОС «Биквест-Центр»)  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 от 24.04.2017  
140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д.2; +7(495) 980-51-17

Исх. № 28-15/19 от 15.02.2019

На № 8/11 от 15.02.2019

Генеральному директору

ООО "Калибр"

С.Н.Нерсесову

адрес: 127006, г.Москва, Воротниковский пер.,  
д.8, стр.1, пом.І, ком.10, офис 1, РМ 1/28

О подтверждении соответствия  
продукции требованиям технического  
регламента

На Ваш запрос сообщаем, что:

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., № 185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г, № 244-ФЗ от 29.07.2017 г., (далее – Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

Учитывая, что Техническим регламентом не установлены требования пожарной безопасности к продукции:

RFB(28-32U) – металлическое крепление шкафа, размерность 28-32U;

RFB(16-24U) - металлическое крепление шкафа, размерность 16-24U;

RRM-004- основная секция шкафа 4U, неразборная рама, дверь без фильтра;

RRM-006-V3 - Основная секция шкафа 6U: рама разборная, крепление всех элементов секции к раме съемное (элементы крепежа входят в комплект поставки), боковые стенки с перфорацией, два порога без перфорации, дверь с отсеком под фильтр и установленным фильтром;

RRM-006M- основная секция шкафа 6U, неразборная рама, дверь с фильтром;

RRM-008- основная секция шкафа 8U, неразборная рама, дверь без фильтра;

RRM-008M- основная секция шкафа 8U, неразборная рама, дверь с фильтром;

RRM-008-V3 - Основная секция шкафа 8U: рама разборная, крепление всех элементов секции к раме съемное (элементы крепежа входят в комплект поставки), боковые стенки с перфорацией, два порога без перфорации, дверь с отсеком под фильтр и установленным фильтром;

RRM-016 основная секция шкафа 16U, неразборная рама, дверь без фильтра;

RRM-016M основная секция шкафа 16U, неразборная рама, дверь с фильтром;

RRM-016-V3 Основная секция шкафа 16U: рама разборная, крепление всех элементов секции к раме съемное (элементы крепежа входят в комплект поставки), боковые стенки с перфорацией, два порога без перфорации, дверь со стеклом во всю высоту (без отсека под фильтр);

RRM-BP- металлическая проставка между рамами RRM, компенсирующая высоту;

RRU-201-SF- Крыша для шкафа сейсмостойкого исполнения;

RFD-004-SF- сейсмостойкая дверь для замены стандартной двери;

RFD-006-SF - сейсмостойкая дверь без фильтра для замены стандартной двери;

RFD-008-SF - сейсмостойкая дверь без фильтра для замены стандартной двери;

RFD-016-SF - сейсмостойкая дверь без фильтра для замены стандартной двери;

RFD-006M-SF - сейсмостойкая дверь с фильтром для замены стандартной двери;

RFD-008M-SF - сейсмостойкая дверь с фильтром для замены стандартной двери;

RFD-016M-SF - сейсмостойкая дверь с фильтром для замены стандартной двери;

RPD-265 Полка-поддон на нижнюю часть шкафа;

RPS-2100 Полка-поддон в шкаф 1U;

SBP-001 Заглушка 1 U;

SBP-002, Заглушка 2 U;

SBP-003, Заглушка 3 U;

RPM-001, Полка-поддон в шкаф 1U с уменьшенным бортиком;

SSC-008A-BOX - Кронштейн крепления к раме RRM плат типа Sonar SSC-008A;

RPM-001-SF – специальная полка для приборов 1U сейсмостойкая с кабельным органайзером, не занимает дополнительное место U в шкафу;

RPM-002-SF - специальная полка для приборов 2 U сейсмостойкая с кабельным органайзером, не занимает дополнительное место U в шкафу;

RPM-003-SF- специальная полка для приборов 3U сейсмостойкая с кабельным органайзером, не занимает дополнительное место U в шкафу;

RPM-SPC-8FN – крепежная рама для Sonar SPC-8FN с кабельным органайзером;

RPM-RPCB-001- крепежная рама для устройств, расположенных на задней стороне шкафов RRM и стоек в сборе Sonar RACK;

RPM-001L-SF – крепежная рама для приборов 1U сейсмостойкая с кабельным органайзером, не занимает дополнительное место U в шкафу;

RPM-002L-SF - крепежная рама для приборов 2U сейсмостойкая с кабельным органайзером, не занимает дополнительное место U в шкафу;

RPM-003L-SF - крепежная рама для приборов 3U сейсмостойкая с кабельным органайзером, не занимает дополнительное место U в шкафу;

RFD-SAR-1051-Кронштейн сейсмостойкого крепления микрофонных пультов серии SAR, SPS, SPTT, SRM;

RFD-SNA-8502 - Кронштейн сейсмостойкого крепления микрофонных пультов серии SNA;

SNA-8521C-BOX- Короб металлический накладной IP65 для вызывных панелей SNA-8521C, Sonar SNA-8521CR;

ORG-SRG3220RB- Кронштейн сейсмостойкого крепления для релейной группы;

ORG-LDB-0030-BOX - Кронштейн сейсмостойкого крепления для Sonar LDB-0030-BOX.

Изготовитель: ООО «КАЛИБР».

Область применения: применяются в качестве частей, креплений и крепежных аксессуаров сейсмостойкой системы аппаратных шкафов SONAR SF RACK

ТН ВЭД 7308 90

Вышеперечисленная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента.

Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «КАЛИБР».

Срок действия данного письма до 14.02.2020 г., либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Руководитель ОС ООО «Биквест-Центр»



С.А. Сапронова



